

Datenblatt:

FFP2 Mask / Maske / Respirátor Type: SNN70369B

Producer: SHANDONG SHENGQUAN NEW MATERIALS CO., LTD (Börsennotiert, Weltweit führender Hersteller von Kraftwerksfiltern), ISO 9001 zertifiziert

Zertifikate des Produkts: CE Type B Baumuster, C2 Produktüberwachung CCQS Irland

Material:

PP Fleece

Meltblown

Antibacterial Layer Graphene PP vlies

Hot Air Vlies

PP Fleece

Mit kleinen Verstellhülsen für die Längenverstellung der Ohrbänder in der Box. 20 Beutel mit je 4 Hülsen. Unter Verwendung einer Büroklammer am besten auf die Ohrbänder zu ziehen.

Verpackt im 2er Beutel in 40er Pappbox zu 640 Masken im Karton 285 x 597 x 395 , 7 kg, 40 Kartons 25.600 Stk auf Einwegpalette 1,16x1,16x2,20 m hoch

Haltbarkeit 3 Jahre ab Herstellungsdatum

Packed 2 in PP bag, 40 pcs in 1 Box, 640 Masks in a carton 285 x 597 x 395 mm, 7 kg

Shelflife 3 years

Baleno 2 v PP sáčku, 40 ks v 1 krabičke, 640 masek v kartonu 285 x 597 x 395 mm, 7 kg

Skladovateľnosť 3 roky








 SHENGQUAN
CE 2834
EN 149:2001+A1:2009
FFP2 NR SNN70369B







Industrial Development Zone,
District, Jihua, Shandong, China

gahengquan.com

Standard :
001+A1:2009 FFP2 NR

: 3 Years

: 16 Boxes x 40pcs

(Storage and Transportation):
original intact packaging during storage and transportation,
the product free from moisture,
attention to fire prevention and rain prevention,
store the product in direct sunlight

FFP2 PARTICLE FILTERING HALF MASK

VERBRAUCHSANLEITUNG

- Nehmen Sie die Maske aus der Schachtel und klappen Sie diese durch Ziehen an den Bändern auf.
- Setzen Sie die Maske mit der Nasendichtung nach oben auf Ihr Gesicht.
- Dehnen Sie die Bänder und legen Sie sie auf Ihre Ohren.
- Legen Sie die Maske auf Ihr Gesicht und drücken Sie die Nasendichtung um die Nase, um die Dichtigkeit zu gewährleisten.

ANWENDUNG





- Das Produkt soll vor Partikeln mit einem Durchmesser von mehr als 0,075 Mikrometern schützen, wie z. B. Staub, der bei technischen Prozessen während der Reinigung entsteht, nichtflüchtigen Flüssigkeiten und Gemischen fester und flüssiger Verunreinigungen, die unter schlechten Umgebungsbedingungen gefunden werden (Staub).
- Das Produkt ist nicht zum Schutz vor schädlichen Gasen oder Dämpfen, Aerosolen auf Ölbasis, Asbest, Cadmium, Blei, Aminenverbindungen und während Sandstrahlprozessen bestimmt. Das Produkt ist nicht zur Verwendung an Orten vorgesehen, an denen die Schadstoffkonzentration das Zehnfache der in den geltenden Vorschriften angegebenen zulässigen Konzentration überschreitet. Das Produkt bietet keine zusätzliche Sauerstoffversorgung.

WARNHINWEISE

- Wenn die Maske beschädigt, verschmutzt, durchnässt oder schwer zu atmen ist, verlassen Sie den gefährdeten Bereich und ersetzen Sie die Maske durch eine Neue.
- Das Produkt sollte an einem trockenen und kühlen Ort ohne Zugang zu aggressiven Gasen und einer Luftfeuchtigkeit von unter 80% gelagert werden.
- Verwenden Sie das Produkt nicht an schlecht belüfteten Orten. Das Produkt sollte nicht von Personen mit Atemproblemen oder eingeschränkter Lungenvolumen verwendet werden. Das Produkt darf nicht im Schlaf verwendet werden.
- Die Verwendung des Produkts in einer Weise, die nicht den Gebrauchsanweisungen entspricht, kann ein Risiko für die Gesundheit oder das Leben darstellen.
- Das Produkt darf nicht gereinigt, gewaschen, wiederverwendet oder zusammen mit anderen Personen verwendet werden.
- Nicht länger als eine Schicht (8 Stunden) verwenden.

Hersteller	Hauptvertriebsstelle	Importeur
Shandong Shengquan New Material Co. Ltd, Dingshen Industrial Development Zone, Zibo, Shandong, China Kaufverpflichtung unter https://shengquan.com	CCS Certification Services Ltd, Block 1 Blanchardstown Corporate Park, Ballyposain Road, Blanchardstown, Dublin 15, D15 1A9X, Irland (Reg. No. 2834)	LBC s.r.l. Malsch 2220 195 16 Prag, Tschechien www.schuth.cz

Erklärung der Symbole auf der Verpackung

CE 2834

Nicht zum Einzelverkauf bestimmt | Pappschachtel enthält 20 Stück x 2 Stück = 40 Stück

CE 2834

EN 149:2001+A1:2009 FFP2 NR

每箱640只

每箱16盒

每箱毛重7kg / 净重6kg (±7%)

每立方约9000只





40 PCS
BOX

FFP2 Particle filtering half mask

PACKING SPECIFICATIONS & LOGISTICS DETAILS

BOX SIZE

14.2*13.5*19cm
2pas/bag, 20 bags/box
A box total 40 pcs



Gross weight: 270g~350g
Net weight: 180g~260g

CARTON SIZE

58.5*28.5*41cm
16 boxes/ctn
A carton total 640 pcs



Gross weight: 5.3kg~6.6kg
Net weight: 4.3kg~5.6kg
(This data is for reference only, actual weight varies)

TRAY

110*110*200cm
8 cin/Floor
5 floors/tray
40 ctn/total
A tray total 25600 pcs



CONTAINER

20 gp: 10 pallets, 400 cartons, 256000 pcs
40 gp: 20 pallets, 800 cartons, 512000 pcs

